

محتويات العدد

رقم الصفحة

- وزارة التجارة الخارجية والصناعة : قرار وزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ .. ٣
- مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية : قرارات قيد جمعيات ٢٦ - ٢٨
- مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ : قرار قيد رقم ٦٨١ لسنة ٢٠٠٥ .. ٢٩
- مديرية الشئون الاجتماعية بالقويس : قرارات قيد جمعيات ٣٠ - ٣٢
- مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ : استطلاعات ٣٣
- الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي : ميزانية نصفية جمعية ٣٤
- إعلانات مختلفة : إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح .. -
- إعلانات فقد : ٣٥
- إعلانات مناقصات وممارسات -
- إعلانات بيع وتأجير -
- حجوزات - بيع إدارة -

قرارات**وزارة التجارة الخارجية والصناعة**

قرار وزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥

صدر بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٠

بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية

وزير التجارة الخارجية والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي ؛

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة للصناعة العامة ؛

لتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم وزارة التجارة

الخارجية والصناعة ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ في شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات

القياسية المصرية ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٩٦ ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٩ ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٠٣ ؛

تسوية

مادة أولى - يلغى المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الهندسية والكيميائية والسيج بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة المذكورة بالغوائم (١، ٢، ٣) المرفقة.

مادة ثانية - يلغى المنتجون والمستوردون للسلع الخاصة بالمنظفات والصابون جات الورقية الصحية ومستحضرات التجميل بعايير الصحة والسلامة الواردة بمواصفات الأوروبية وتعديلاتها طبقاً للقائمة رقم (٤) المرفقة.

مادة ثالثة - للمصدرين حرية التصدير طبقاً للمواصفات القياسية الدولية أو المواصفات القياسية الإقليمية أو الوطنية أو المصرية أو التوجيهات الأوروبية للسلع الواردة المادة الثانية أو الشروط التعاقدية التي تحددها جهة التعاقد مع مسئولية المصدرين جهة التعاقد بتحقيق متطلبات المرجعية التي تم التعاقد عليها.

مادة رابعة - يمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار حتى مع بنوده.

مادة خامسة - يلغى هذا القرار ويحل محله قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية لسنة ١٩٩٦ بتعديلاته فيما يخص المواصفات القياسية المصرية المدرجة بالقوائم بالمواد الأولى كما يلغى هذا القرار ويحل محله قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية لسنة ١٩٩٩

مادة سابعة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره.

وزير التجارة الخارجية والصناعة

م/ رشيد محمد رشيد

قائمة رقم ١، للسلع الهندسية

مؤرخ القرار الوزاري رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠٠٥

- ١ - الكابلات المعزولة بالبولي فينيل كلورايد ذات الجهود القلقة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
جد ١ : متطلبات عامة (م ق م ١٨٢ ج ٥/١)
- ٢ - الكابلات المعزولة بالبولي فينيل كلورايد ذات الجهود القلقة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
جد ٢ : طرق الاختبار (م ق م ١٨٢ ج ٥/٢)
- ٣ - الكابلات المعزولة بالبولي فينيل كلورايد ذات الجهود القلقة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
جد ٣ : كابلات غير مغلقة للتوصيلات الثابتة (م ق م ١٨٢ ج ٥/٣)
- ٤ - الكابلات المعزولة بالبولي فينيل كلورايد ذات الجهود القلقة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
جد ٤ : كابلات مغلقة للتوصيلات الثابتة (م ق م ١٨٢ ج ٥/٤)
- ٥ - الكابلات المعزولة بالبولي فينيل كلورايد ذات الجهود القلقة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
جد ٥ : كابلات مرنة (كرومات) (م ق م ١٨٣ ج ٥/٥)
- ٦ - الكابلات المعزولة بالبولي فينيل كلورايد ذات الجهود القلقة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت
جد ٦ : كابلات المساعد والكابلات للتوصيلات الثابتة (م ق م ١٨٣ ج ٥/٦)
- ٧ - المواسير الصلب الصالحة للمظرفة (م ق م ٥/٣٥٠)
- ٨ - لوازم المواسير المظرفة من حديد الزهر الطروق (م ق م ٥/٨٨٨)
- ٩ - كوابح التيار للمصابيح الفلورسنتية الاثرية
جد ٣ : متطلبات الأداء (م ق م ٣٢١ ج ٥/٢)
- ١٠ - كوابح التيار للمصابيح الفلورسنتية الأنبوية
جد ٣ : الملاحق الخاصة بمتطلبات الأداء (م ق م ٣٢١ ج ٥/٣)
- ١١ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بفصلات الملاصق الكهربائية المنزلية (م ق م ٥/٣٢٨)
- ١٢ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بالمكائن الكهربائية

- ١٩ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بالمكانس الكهربائية وأجهزة التنظيف بنسختي المياه (م ق م ٤-١٠٥/٢٠٠٥)
- ٢٠ - المراوح الكهربائية الدوارة ومنظمتها
- ج ١ : متطلبات الأداء والتشغيل (م ق م ٥٣٧ ح ١/٥-٢٠٠٥)
- ٢١ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بالمراوح الكهربائية (م ق م ٥٣٧ ح ٢/٥-٢٠٠٥)
- ٢٢ - متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - المتطلبات الخاصة بالسخانات الكهربائية ذات التخزين للمياه (م ق م ١٤٩٨/٥-٢٠٠٥)
- ٢٣ - السخانات الكهربائية ذات التخزين للمياه
- ج ٤ : الأداء وطرق الاختبار (م ق م ١٤٩٨ ح ٤/٥-٢٠٠٥)
- ٢٤ - التلجيات الكهربائية المنزلية (م ق م ٢٢٠/٥-٢٠٠٥)
- ٢٥ - أجهزة التبريد المنزلية - محركات الأنظمة ومكانس حط الأنظمة المجمدة
- ج ٢ : الخصائص وطرق الاختبار (م ق م ١٤٨٨ ح ٢/٥-٢٠٠٥)
- ٢٦ - أسطوانات الغاز متكررة التعبئة للخدمة والصناعة من الصلب (م ق م ٣٤٤٣/٥-٢٠٠٥)
- ٢٧ - المصابيح الكهربائية ذات نيتلة التلمستن للاستخدام المنزلي وما يشابهه من أغراض الإضاءة العامة - متطلبات الأداء (م ق م ٢٧٠/٥-٢٠٠٥)
- ٢٨ - المصابيح الكهربائية ذات نيتلة التلمستن (المصابيح الشعة) لأغراض الإضاءة العامة - متطلبات الأداء (م ق م ٤١١١/٥-٢٠٠٥)
- ٢٩ - متطلبات الأداء لمصابيح مركبات الطرق (م ق م ٤٦١/٥-٢٠٠٥)
- ٣٠ - الأعمدة والبطاريات الابتدائية الجافة
- ج ١ : عام (م ق م ٢٩ ح ٢/٥-٢٠٠٥)

- ٣١ - الأعمدة والبطاريات الابتدائية الجافة
- ج ٢ : المواصفات التفصيلية للبطاريات (م ق م ٢٩ ح ٢/٥-٢٠٠٥)
- ٣٢ - المحركات والمولدات الكهربائية الكسرية
- ج ١ : الأداء الكهربى (م ق م ٤٧٤٧/٥-٢٠٠٥)
- ٣٣ - محابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد (م ق م ٤٠٨/٥-٢٠٠٥)
- ٣٤ - المراجل ذات أنابيب الذهب
- ج ١ : عام (م ق م ٤٧٤٨ ح ١/٥-٢٠٠٥)
- ٣٥ - المراجل ذات أنابيب الذهب
- ج ٢ : الخامات (م ق م ٤٧٤٨ ح ٢/٥-٢٠٠٥)
- ٣٦ - المراجل ذات أنابيب الذهب
- ج ٦ : التفتيش والاختبار (م ق م ٤٧٤٨ ح ٦/٥-٢٠٠٥)
- ٣٧ - متطلبات الضغط المنخفض للأجهزة المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة (م ق م ٤٧٤٩/٥-٢٠٠٥)
- ٣٨ - أجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
- بضغط ٣٠ سم. ماء أو الغاز الطبيعى بضغط ٢٠ سم. ماء
- ج ١ : الأمان - عام (م ق م ١٦٤ ح ١/٥-٢٠٠٥)
- ٣٩ - أجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
- بضغط ٣٠ سم. ماء أو الغاز الطبيعى بضغط ٣٠ سم. ماء
- ج ٢ : الأجهزة ذات الأمان أو الشوايات أو كلاًهما معاً والتي تعمل بتيارات الحمل القسرى - الأمان (م ق م ١٦٤ ح ٢/٥-٢٠٠٥)
- ٤٠ - أجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
- بضغط ٣٠ سم. ماء أو بالغاز الطبيعى بضغط ٢٠ سم. ماء
- ج ٣ : ترشيد استخدام الطاقة - عام (م ق م ١٦٤ ح ٣/٥-٢٠٠٥)

- ٣٥ - أجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
بضغط ٣ سم ماء أو بالغاز الطبيعي بضغط ٢٠ سم ماء.
ج ٤ : ترشيح استخدام الطاقة الأخرى ذات الأفران أو الشوايات أو كالأحوا
والتي تعمل بتيارات الحمل القسري (م ق م ١٦٦ ج ٥/٤ - ٢٠٠٥)
٣٦ - مواسير الصلب الكربوني للأغراض العامة (م ق م ١٠١/٥ - ٢٠٠٥)
٣٧ - صناديق الطرد العالي والواقي (العادية) (م ق م ١١٩٠/٥ - ٢٠٠٥)
٣٨ - مواسير والوصلات الصلب المستخدمة في إقامة السقالات - الاشتراطات الفنية للتوريد
(م ق م ٤٧٥/٥ - ٢٠٠٥)
٣٩ - الأواني الألومنيوم المنزلية المشكلة على البارد (م ق م ٥٧٣/٥ - ٢٠٠٥)
٤٠ - أفران الخبز المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
(م ق م ٣٠٣٦/٥ - ٢٠٠٥)
٤١ - أجهزة الإضاءة المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
ج ٢ : المعبس (م ق م ١٠٠٢ ج ٥/٢ - ٢٠٠٥)
٤٢ - أجهزة الإضاءة المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
ج ٣ : وحدة الاحتراق وملحقاتها (م ق م ١٠٠٢ ج ٥/٣ - ٢٠٠٥)
٤٣ - القوايس والمقاييس المستخدمة في التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ١ : المتطلبات العامة (م ق م ١٣٣ ج ٥/١ - ٢٠٠٥)
٤٤ - القوايس والمقاييس المستخدمة في التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٢ : الوقاية من الصدمة الكهربائية واشتراطات التأريض (١٣٣ ج ٥/٢ - ٢٠٠٥)
٤٥ - القوايس والمقاييس المستخدمة في التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٣ : مكونات القوايس والمقاييس (م ق م ١٣٣ ج ٥/٣ - ٢٠٠٥)
٤٦ - القوايس والمقاييس المستخدمة في التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٤ : اختبارات ١٠٪ (م ق م ١٣٣ ج ٥/٤ - ٢٠٠٥)

- ٤٧ - القوايس والمقاييس المستخدمة في التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٥ : الاختبارات الميكانيكية (م ق م ١٣٣ ج ٥/٥ - ٢٠٠٥)
٤٨ - القوايس والمقاييس المستخدمة في التوصيلات الكهربائية المنزلية وما شابهها
ج ٦ : أنواع القوايس والمقاييس وأبعادها والرسومات المتعلقة بها (م ق م ١٣٣ ج ٥/٦ - ٢٠٠٥)
٤٩ - أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيميائي الجاف (م ق م ٧٣٤/٥ - ٢٠٠٥)
٥٠ - أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون (م ق م ٧٣٥/٥ - ٢٠٠٥)
٥١ - طرق اختبار خصائص الانخفاض في الضغط مع معدل السريان لمرشحات (فلترات)
ذات السريان الكامل لمحرك الاحتراق الداخلي (م ق م ٢٠٠٥/٥ - ٢٠٠٥)
٥٢ - طرق اختبار خصائص أداء عنصر المرور الجانبي لمرشحات (فلترات) زيت السريان
الكامل لمحرك الاحتراق الداخلي (م ق م ٢٠٠٥/٥ - ٢٠٠٥)
٥٣ - طرق اختبار المقاومة للانخفاض العالي في الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة لمرشحات
(فلترات) زيت السريان الكامل لمحرك الاحتراق الداخلي (م ق م ٢٠٠٥/٥ - ٢٠٠٥)
٥٤ - طرق اختبار ضغط الانفجار الاستاتيكي لمرشحات (فلترات) زيت السريان الكامل
لمحرك الاحتراق الداخلي (م ق م ٢٠٠٥/٥ - ٢٠٠٥)
٥٥ - بطاريات الرصاص الحمضية لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلي (م ق م ٢٠٠٥/٥ - ٢٠٠٥)
٥٦ - تركيب مكونات دورة وفود المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط
(م ق م ٣٤٧٥/٥ - ٢٠٠٥)
٥٧ - الاشتراطات الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل محطات تخزين المركبات بالغاز
الطبيعي المضغوط (م ق م ٤١٠١/٥ - ٢٠٠٣)
٥٨ - اسطوانات الضغط العالي المستخدمة لتخزين الغاز الطبيعي على متن المركبات
لاستعماله كوقود لها (م ق م ٣٦٠٣/٥ - ٢٠٠٥)
٥٩ - الكوابح الإلكترونية المغذاة بشمار متردد للصباح الفلوروسنتية الأنيودية -
متطلبات الأداء (م ق م ٣٩٣٨/٥ - ٢٠٠٥)

- ٦٠ - معدات الرفع - مدى أقصى حمل للتناذج الأساسية للأوتاش (م ق م ٢٤٩٦/٢٠٠٥)
- ٦١ - الأوتاش ذات الأذرع والتجهيزات الخاصة بها (م ق م ٢٦٣٤/٢٠٠٥)
- ٦٢ - متطلبات التأريض للتركيبات الكهربائية لمعدات معالجة البيانات (م ق م ٢١٩١/٢٠٠٥)
- ٦٣ - الوقاية من أجل السلامة للتركيبات الكهربائية فى الأماكن المحظور دخولها (م ق م ٢٤٠٥/٢٠٠٥)
- ٦٤ - اسطوانات الغاز - النظام العالمى لمطابقة الجودة - القواعد الأساسية لم ق م ٤١١٢/٢٠٠٥
- ٦٥ - ساعات تبريد ومعدل تصريف هواء مبخر لمكيف هواء المركبات (م ق م ٣٢٣٨/٢٠٠٥)
- ٦٦ - مواسير الزهر الرمادى والمسيوكات الخاصة للخروط المعرضة للضغط (م ق م ٤٧٦٢/٢٠٠٥)
- ٦٧ - كرسى طبيب الأسنان (م ق م ٤٧٥٨/٢٠٠٥)
- ٦٨ - كرسى مريض الأسنان (م ق م ٤٧٥٩/٢٠٠٥)
- ٦٩ - وحدة إضافة عمليات الأسنان (م ق م ٤٧٦٠/٢٠٠٥)
- ٧٠ - وحدات الأسنان (م ق م ٤٧٦١/٢٠٠٥)
- ٧١ - موازين الضغط (م ق م ٣٤٤٢/٢٠٠٥)
- ٧٢ - كوابح التيار للمصابيح الفلورسنتية الأنبوبية

جد ١ : المتطلبات الخاصة لأمان كوابح التيار

IEC 61347-2-8/2003

Ballasts for tubular fluorescent lamps

Part 1: Particular requirements for ballasts safety.

٧٣ - متطلبات عامة لأمان وسائل التحكم فى المصابيح (م ق م ٤٧٥٥/٢٠٠٥)

IEC 61347-1/2003

٧٤ - المتطلبات الخاصة لأمان لكوابح التيار الإلكترونية المغذاة بتيار متردد للمصابيح الفلورسنتية الأنبوبية (م ق م ٣٩٣٩/٢٠٠٥)

EC 61347-2-3/2000

Particular safety requirements for a.c supplied electronic ballasts for Fluorescent lamp.

٧٥ - طرق قياس أداء غسالات الملابس الكهربائية المنزلية (م ق م ٤٧٥١/٢٠٠٥)

IEC 60456/2003

Clothes washing machines for household use-

methods for measuring the performance.

٧٦ - طرق قياس أداء الدفايات الكهربائية المنزلية ذات الفعل المباشر (م ق م ٤٧٥٢/٢٠٠٥)

IEC 60675/1998

Household electric-acting room Heaters-

Methods for measuring performance

٧٧ - منقيات الهواء لمحرك الاحتراق الداخلى وضواغط الهواء (م ق م ٩١٨/٢٠٠٥)

ISO 5011/2000

Air filters for internal combustion engines and compressors

قائمة رقم ٢، للسلع الكيماوية

مرفق القرار الوزاري رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٠٥

١ - الدهانات التركيبية اللامعة والنصف اللامعة التي تجف بالهواء

للأسطح الداخلية والخارجية

م ق م ٧٩٣-٢٠٠٥

٢ - دهانات البلاستيك المستحلبة للأعمال الداخلية والخارجية

م ق م ١٥٣٩-٢٠٠٥

٣ - الدهانات التركيبية غير اللامعة (مطفأة) التي تجف

بالهواء للأعمال الداخلية والخارجية

م ق م ١٧٥٧-٢٠٠٥

٤ - أقلام الحبر الجاف والأنايب

م ق م ٣٢٨-٢٠٠٥

٥ - أقلام الرصاص وأقلام النسخ ج ١ : الاشتراطات الفنية

وطرق الاختبار

م ق م ٤١٠-١-٢٠٠٥

٦ - منون أقلام الرصاص الخشبية ج ٢ : التصنيف والأقطار

م ق م ٤١٠-٢-٢٠٠٥

٧ - عيوب الكرتون المضلع

م ق م ٧٤٥-٢٠٠٥

٨ - الكرتون متعدد الطبقات

م ق م ١٤٢٥-٢٠٠٥

٩ - ألوان الشمع وألوان الزيت

م ق م ٤٥٦٢-٢٠٠٤

١٠ - الورق والكرتون المسترجع (المخلفات الورقية)

م ق م ٤٥٦٧-٢٠٠٤

١١ - أقلام العلامات (الفلوماستر) ج ١ : ذات الأساس المائي

م ق م ١٧٥٨-١-٢٠٠٣

١٢ - أقلام العلامات (الفلوماستر) ج ٢ : ذات الأساس الزيتي

م ق م ١٧٥٨-٢-٢٠٠٤

١٣ - أصابع الطباشير

م ق م ٤١١-٢٠٠٤

١٤ - ورق الكربون

م ق م ١١١٥-٢٠٠٤

١٥ - أدوات المائدة المصنوعة من بلاستيك الميلامين

م ق م ٣٣٢-٢٠٠٥

١٦ - مواسير ووصلات بولي (كلوريد الفينيل) غير الملدن

م ق م ٨٤٨-١-٢٠٠٥

لنقل مياه الشرب ج ١ : المواسير

م ق م ٨٤٨-١-٢٠٠٥

١٧ - مواسير ووصلات بولي (كلوريد الفينيل) غير الملدن

لنقل مياه الشرب ج ٢ : الوصلات

م ق م ٨٤٨-٢-٢٠٠٥

١٨ - أنابيب البلاستيك المرنة وملحقاتها للتركيبات الكهربائية

م ق م ١٢٨٣-٢٠٠٥

١٩ - فرش الأسنان ج ٢ : تحديد درجة قسارة منطقة انشقاق

م ق م ١٦٦١-٢-٢٠٠٥

٢٠ - خصلات الشعر في فرش الأسنان

م ق م ١٦٦١-٢-٢٠٠٥

٢١ - مواسير ووصلات عديد كلوريد الفينيل غير الملدن

م ق م ١٧١٧-٢٠٠٥

لأغراض الصرف الصحي

م ق م ١٧١٧-٢٠٠٥

٢٢ - المواد اللاصقة للبلات - التعاريف والاشتراطات

م ق م ٤١١٨-٣-٢٠٠٣

٢٣ - المساطر البلاستيك

م ق م ٤٣٠٠-٢٠٠٥

٢٤ - المواد اللاصقة المستخدمة في صناعة الأحذية

م ق م ١٥٨٥-٢٠٠٥

٢٥ - أحذية القدم

م ق م ٣٥٧١-٢٠٠٥

٢٦ - الأحذية الرياضية

م ق م ٣٥٧٢-٢٠٠٥

٢٧ - المحرطيم المرنة للغازات البترولية المسالة

م ق م ٤٧٩-٢٠٠٥

٢٨ - السيور الدائرية حرف V المستخدمة في إدارة الآلات

م ق م ٧٨٩-١-٢٠٠٥

ج ١ : أطوال السيور التقليدية والضيقة عند خط التعادل

م ق م ٧٨٩-١-٢٠٠٥

٢٩ - السيور الدائرية حرف V المستخدمة في إدارة الآلات

م ق م ٧٨٩-١-٢٠٠٥

ج ٢ : السيور الضيقة ذات المقاطع 9N/J, 15N/J, 25N/J

م ق م ٧٨٩-١-٢٠٠٥

(نظام الأطوال الفعالة)

م ق م ٧٨٩-٢-٢٠٠٥

٣٠ - السيور الدائرية حرف V المستخدمة في إدارة الآلات

م ق م ٧٨٩-٢-٢٠٠٥

ج ٣ : اشتراطات التخزين والبيانات

م ق م ٧٨٩-٣-٢٠٠٥

٣١ - أقداح وموانع التسرب اللدانية المستخدمة في اسطوانات الغازات

م ق م ٧٨٩-٣-٢٠٠٥

الهيدروولية التي تستخدم مانع فرامل هيدروولى ذى أساس

م ق م ٧٨٩-٣-٢٠٠٥

غير بترولى (درجة حرارة الخدمة ١٢٠ س حد أقصى)

م ق م ١٠٦٢-٢٠٠٥

٣١-	القفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية	م ق م ١٥٩٥-١-٢٠٠٥
ج ١:	القفازات المطاطية الجراحية المعقمة للاستخدام لمرة واحدة	
٣٢-	القفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية	
ج ٢:	قفازات الفحص الطبى للاستخدام لمرة واحدة المصنوعة من لاتكس المطاط أو محلول المطاط	م ق م ١٥٩٥-٢-٢٠٠٥
٣٣-	حلقات الوصل المطاطية لأنابيب نقل المنتجات البترولية ولوازمها	م ق م ٤٠٧٨-٢٠٠٥
٣٤-	حلقات المطاط للاستخدام فى السيارات	م ق م ١٠٧١-٢٠٠٣
٣٥-	حلقات الوصل المطاطية لخطوط أنابيب الماء الساخن حتى درجة ١١٠ س	م ق م ٤١١٩-٢٠٠٣
٣٦-	حلقات الوصل المطاطية لمواسير نقل الغاز ولوازمها	م ق م ٤١٢٠-٢٠٠٣
٣٧-	خراطيم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم المستخدمة فى أنظمة تكييف هواء السيارات التى تستخدم المبرد 134a	م ق م ٤١٥٥-٢٠٠٣
٣٨-	الإطارات المطاطية للمركبات	
ج ١:	إطارات سيارات النقل والأنابيب (المسلسل المتري)	م ق م ٥٥٤-١-٢٠٠٤
٣٩-	الإطارات المطاطية للمركبات	
ج ٢:	إطارات سيارات الركوب (المسلسل المتري)	م ق م ٥٥٤-٢-٢٠٠٤
٤٠-	خراطيم المطاط وتجميعات الخرطوم لمنظومات التوجيه ذات القدرة للمركبات	م ق م ٤١٥٦-٢٠٠٣
٤١-	كبريتات الأمونيوم (الشبة) الصلبة المستخدمة فى معالجة المياه المخصصة للاستهلاك الأدمى	م ق م ٤-٢٠٠٥

٤٢-	الجير المكثور	م ق م ٥٠٦-٢٠٠٥
٤٣-	كبريتات النحاس أصناف (١)، (٢)، (٣)	م ق م ٥٠٧-٢٠٠٥
٤٤-	ثقاب الأمان	م ق م ١٢-٢٠٠٥
٤٥-	كلوريد الصوديوم صنف كاشف تحليلي	
ج ٣:	الاشتراطات	م ق م ٢٧٣-٣-٢٠٠٥
٤٦-	كلوريد الصوديوم صنف كاشف تحليلي	
ج ٤:	طرق الفحص والاختبار	م ق م ٢٧٣-٤-٢٠٠٥
٤٧-	الكحول الأيثيلي	
ج ١:	أصناف الكحول الأيثيلي	م ق م ٣٨٢-١-٢٠٠٥
٤٨-	الكحول الأيثيلي	
ج ٢:	المواد المستخدمة فى تحويل الكحول الأيثيلي	م ق م ٣٨٢-٢-٢٠٠٥
٤٩-	الاشتراطات الفنية لتداول عبوات الكلور السائل	م ق م ١٠٢٦-٢٠٠٥
٥٠-	نترات الأمونيوم النقية المستخدمة فى صناعة المفرقات	م ق م ١٥٦١-٢٠٠٥
٥١-	كوك المسابك	
ج ٢:	طرق الفحص والاختبار	
ج ١/٢:	تقدير محتوى الرماد للوقود المعدنى الصلب	م ق م ١٥٩٢-١/٢-٢٠٠٥
٥٢-	نترات الأمونيوم المستخدمة فى إنتاج غاز أكسيد النيتروز	
ج ١:	المستخدم كمخدر للأغراض الطبية	م ق م ١٦٥٥-٢٠٠٥
٥٣-	الشبة السائلة المستخدمة فى تنقية مياه الشرب	م ق م ١٧٠٠-٢٠٠٥
٥٤-	مياه المراجل ذات الضغط المنخفض والمتوسط	
ج ١:	الاشتراطات	م ق م ٢٧٩٤-١-٢٠٠٥
٥٥-	مياه المراجل ذات الضغط المنخفض والمتوسط	
ج ٢:	طرق الفحص والاختبار	م ق م ٢٧٩٤-٢-٢٠٠٥

٥٦- المبيدات الحشرية المنزلية على صورة ابروسول

ج ١: المصطلحات والتعاريف م ق م ١٥٩٣-١-٢٠٠٥

٥٧- المبيدات الحشرية المنزلية على صورة ابروسول

ج ٢: طرق الفحص والاختبار م ق م ١٥٩٣-٢-٢٠٠٥

٥٨- المبيدات الحشرية المنزلية على صورة ابروسول

ج ٣: البيانات والتحذيرات م ق م ١٥٩٣-٣-٢٠٠٥

٥٩- الأكسجين الغاز والسائل

ج ١: الأكسجين للأغراض الصناعية م ق م ٥١٢-١-٢٠٠٥

٦٠- غاز أكسيد النيتروز

م ق م ٦١٣-٢٠٠٥

٦١- النتروجين الغاز والسائل

م ق م ٦٩٤-٢٠٠٥

٦٢- ثاني أكسيد الكربون

ج ١: ثاني أكسيد الكربون المستخدم لإطفاء الحرائق م ق م ٦٩٥-١-٢٠٠٥

٦٣- غاز ثاني أكسيد الكربون

ج ٢: ثاني أكسيد الكربون للأغراض الطبية وغير الطبية م ق م ٦٩٥-٢-٢٠٠٥

٦٤- الطوب المقاوم للأحماض المستخدم في تبطين قنوات

م ق م ٦٩٥-٢-٢٠٠٥

عجاري الصرف الصحي

ج ١: الاشتراطات م ق م ٤١-١-٢٠٠٥

٦٥- الطوب والبلوكات الرملية الجيرية - الطوب المصمت

م ق م ٤٢-٢٠٠٥

والطوب المنقّب والبلوكات المصمتة والبلوكات المجوفة

٦٦- مواسير الصرف الصحي والمخلفات الصناعية

ج ١: المتطلبات العامة لمواسير الفخار وملحقاتها م ق م ٥٦-١-٢٠٠٥

وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

٦٧- مواسير الصرف الصحي والمخلفات الصناعية

وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

ج ٢: طرق الاختبار م ق م ٥٦-٢-٢٠٠٥

٦٨- جس البناء

ج ١: الاشتراطات م ق م ١٨٨-١-٢٠٠٥

٦٩- البلاط الأسمنتي

ج ١: الاشتراطات م ق م ٢٦٩-١-٢٠٠٥

٧٠- الأسمنت

ج ١: التركيب والاشتراطات ومعايير المطابقة

لأسمنت الشائع م ق م ٤٧٥٦-١-٢٠٠٥

٧١- الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات

م ق م ٥٨٣-٢٠٠٥

٧٢- الأسمنت البورتلاندي المخلوط بالرمل

م ق م ١٠٧٨-٢٠٠٥

٧٣- وحدات البناء المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

ج ١: وحدات البناء الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية م ق م ١٢٩٢-١-٢٠٠٥

٧٤- وحدات البناء المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

ج ٢: وحدات البناء غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية م ق م ١٢٩٢-٢-٢٠٠٥

٧٥- الشرائح العازلة البيتومينية المقواة والعازلة للأسطح

م ق م ١٣٩٥-٢٠٠٥

٧٦- البلوكات الخرسانية المسامية بالأوتوكلاف

م ق م ١٤٠١-٢٠٠٥

والوحدات المستوية

٧٧- وحدات البناء المصنعة من الطفلة المستعملة في بناء

م ق م ١٥٣٤-٢٠٠٥

الخوانع

٧٨- الوصلات المرنة المصنعة من البوليمرات المستخدمة كعناصر
إحكام اتصال مواسير الصرف الصحي والمخلفات
الصناعية وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

ج ١: الاشتراطات م ق م ٢٠٤٢-١-٢٠٠٥

٧٩- الوصلات المرنة المصنعة من البوليمرات المستخدمة كعناصر
إحكام اتصال مواسير الصرف الصحي والمخلفات
الصناعية وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية

ج ٢: طرق الاختبار م ق م ٢٠٤٢-٢-١٩٩١

٨٠- الأسمنت البورتلاندى متوسط الحرارة م ق م ٢١٤٩-٢٠٠٥

٨١- الأسمنت عالى الكبريتات م ق م ٢٧٩٧-٢٠٠٥

٨٢- الأسمنت عالى الألومينا للاستخدامات الإنشائية م ق م ٢٧٩٨-٢٠٠٥

٨٣- الزجاج المسطح

ج ١: ألواح الزجاج المسطح المسحوب للمباني م ق م ٣٥٣-١-٢٠٠٥

٨٤- الزجاج المسطح

ج ٢: الزجاج المسطح المصنع بطريقة الطفو للمباني م ق م ٣٥٣-٢-٢٠٠٥

٨٥- الزجاج المسطح

ج ٣: الزجاج المسطح المسلح للمباني م ق م ٣٥٣-٣-٢٠٠٥

٨٦- الزجاج المسطح

ج ٤: الزجاج المسطح المنقوش للمباني م ق م ٣٥٣-٤-٢٠٠٥

٨٧- زجاج الأمان المستخدم فى المركبات م ق م ٣٥٤-٢٠٠٥

٨٨- زجاج الكريستال م ق م ١٥٧٧-٢٠٠٥

٨٩- الزجاج متعدد الطبقات للمباني م ق م ١٩٤٨-٢٠٠٥

٩٠- الحدود المسموح بها من الرصاص والكاديسيوم
المستخلص من الأدوات المصنوعة من الزجاج والخزف
والتي تلامس الأطعمة والمشروبات

ج ١: الأدوات المصنوعة من الزجاج م ق م ٢٠٦٠-١-٢٠٠٥

٩١- الحدود المسموح بها من الرصاص والكاديسيوم
المستخلص من الأدوات المصنوعة من الزجاج والخزف
والتي تلامس الأطعمة والمشروبات

ج ٢: الأدوات المصنوعة من الخزف م ق م ٢٠٦٠-٢-٢٠٠٥

٩٢- الخشب الرقائقى (خشب الأبلاكاش)

ج ١: التصنيف الأخشاب اللينة (الرخوة) والأخشاب الصلبة م ق م ٩٤٩-١-٢٠٠٥

٩٣- الخشب الرقائقى (خشب الأيلاكاش)

ج ٢: التفاوتات المسموح بها فى الأبعاد م ق م ٩٤٩-٢-٢٠٠٥

٩٤- الخشب الرقائقى (خشب الأيلاكاش)

ج ٣: اختبار القص (الترايط) ومتطلباته م ق م ٩٤٩-٣-٢٠٠٥

٩٥- الخشب الرقائقى (خشب الأيلاكاش)

ج ٤: التعاريف م ق م ٩٤٩-٤-٢٠٠٥

٩٦- الخشب الرقائقى (خشب الأيلاكاش)

ج ٥: التصنيع والاشتراطات الفنية م ق م ٩٤٩-٥-٢٠٠٥

٩٧- أخشاب الزان المنشورة

٩٨- الكيروسين المنزلى م ق م ٤٣٧٩-٢٠٠٣

٩٩- وقود محركات الديزل (السولار والديزل)

١٠٠- وقود الأفران م ق م ١٧-٢٠٠٥

١٠١- خليط غازات البروبان - بيوتان التجارى المسال م ق م ٤٧٥٣-٢٠٠٥

١٠٢ - زيوت التزيت المعاد تكريرها	م ق م ١٠٨٢-١-٢٠٠٥
١٠٣ - بنزين السيارات خالي الرصاص ٨٠، ٩٠، ٩٢، ٩٥	
أوكتان	م ق م ٣٤٧٩-٤-٢٠٠٥
١٠٤ - الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا	
ج١: اختبار طرق اختبار المساحات المطلية بالمينا	
من الأدوات	م ق م ٢٣٤-١-٢٠٠٥
١٠٥ - الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا	
ج٢: إنتاج عينات الاختبار من ألواح الصلب	م ق م ٢٣٤-٢-٢٠٠٥
١٠٦ - الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا	
ج٣: إنتاج عينات الاختبار من الحديد الزهر	م ق م ٢٣٤-٣-٢٠٠٥
١٠٧ - الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا	
ج٤: إنتاج عينات الاختبار من الألومنيوم	م ق م ٢٣٤-٤-٢٠٠٥
١٠٨ - بلاط السيراميك	
ج٢: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص	
الماء أقل من أو يساوي ٥ ٪ (المجموعة BIa)	م ق م ٣١٦٨-٢-٢٠٠٥
١٠٩ - بلاط السيراميك	
ج٣: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص	
الماء أكبر من ٥ ٪ وأقل من أو يساوي ٣ ٪ (المجموعة BIb)	م ق م ٣١٦٨-٣-٢٠٠٥
١١٠ - بلاط السيراميك	
ج٤: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص	
الماء أكبر من ٣ ٪ وأقل من أو يساوي ٦ ٪ (المجموعة BIb)	م ق م ٣١٦٨-٤-٢٠٠٥

١١١ - بلاط السيراميك	
ج٥: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص	
الماء أكبر من ٦ ٪ وأقل من أو يساوي ١ ٪ (المجموعة BIb)	م ق م ٣١٦٨-٥-٢٠٠٥
١١٢ - بلاط السيراميك	
ج٦: بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف ذو امتصاص	
الماء أكبر من ١٠ ٪ (المجموعة BIb)	م ق م ٣١٦٨-٦-٢٠٠٥
١١٣ - الأدوات الصحية من الحديد الزهر الرمادي	
المطلي بالصيني	م ق م ٦٣٢-٣-٢٠٠٥
١١٤ - الأدوات الخزفية للمائدة	م ق م ٩٢٢-٤-٢٠٠٥
١١٥ - الأكياس الورقية لتعبئة الأسمنت	م ق م ٢٢٥٣-٥-٢٠٠٥
١١٦ - وصلات الدروة الدسرية الخارجية لمهاز دبلرة الدم	
والمرشحات	م ق م ٣١٥٦-٥-٢٠٠٥
١١٧ - التعبئة والتغليف - متطلبات المستهلك	م ق م ٤٢٩٩-٤-٢٠٠٥
١١٨ - العبوات المستخدمة في تعبئة مستحضرات المبيدات	م ق م ٣٥٧٧-٥-٢٠٠٥
١١٩ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعي للمواد الخطرة -	
الغازات	
ج١: المتطلبات العامة	م ق م ٤٠٧٩-١-٢٠٠٥
١٢٠ - المواد الرغوية لإنتاج الميكانيكية	
لإطفاء الحرائق	
ج١: المواد الرغوية منخفضة التمدد لإطفاء حرائق	
السوائل التي لا تمتزج بالماء	م ق م ٤٦٣٨-١-٢٠٠٥
١٢١ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعي للمواد الخطرة -	
السوائل القابلة للاشتعال	
ج٢: التخزين في الأرضية والصهاريج الثقالي	م ق م ٤٢٩٠-٢-٢٠٠٥

١٢٢ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٢ : الإستهليين

م ق م ٢٠٠٣-٢-٤٠٧٩

١٢٣ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٢ : الهيدروجين

م ق م ٢٠٠٣-٣-٤٠٧٩

١٢٤ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

السوائل القابلة للاشتعال

ج ٣ : الوحدات الصناعية والمستودعات

م ق م ٢٠٠٤-٣-٤٢١٠

١٢٥ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

السوائل القابلة للاشتعال

ج ٤ : محطات الخدمة والمصانع والمصافى والمعامل

م ق م ٢٠٠٤-٤-٤٢١٠

الكيميائية

١٢٦ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الطلاء

ج ١ : طريقة الرش باستعمال مواد قابلة للاشتعال

م ق م ٢٠٠٣-١-٤٢٠٩

١٢٧ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الطلاء

ج ٢ : طريقة الغمر باستخدام مواد قابلة للاشتعال

م ق م ٢٠٠٣-٢-٤٢٠٩

١٢٨ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

السوائل القابلة للاشتعال

ج ١ : الخزانات وشبكة الأنابيب والملحقات

م ق م ٢٠٠٥-١-٤٢١٠

١٢٩ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٤ : أكسيد النيتروز والأكسجين

م ق م ٢٠٠٣-٤-٤٠٧٩

١٣٠ - اشتراطات لسلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٥ : تصنيع النشادر (الأمونيا)

م ق م ٢٠٠٥-٥-٤٠٧٩

١٣١ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٦ : استخدام النشادر (الأمونيا) كوسط تبريد

م ق م ٢٠٠٣-٦-٤٠٧٩

١٣٢ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٧ : المتطلبات العامة لاستخدام الغازات

م ق م ٢٠٠٥-٧-٤٠٧٩

البيروولية المسالة

١٣٣ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٨ : الاستخدامات العامة للغازات البيروولية المسالة

م ق م ٢٠٠٤-٨-٤٠٧٩

١٣٤ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى للمواد الخطرة -

الغازات

ج ٩ : الغاز الطبيعى المضغوط والمسال

م ق م ٢٠٠٥-٩-٤٠٧٩

١٣٥ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى لنقل المواد

المتفجرة على الطرق

م ق م ٢٠٠٥-٤٦٣١

١٣٦ - الاشتراطات العامة لشهادة الضمان

م ق م ٢٠٠٤-٤٦٣٧

١٣٧ - اشتراطات السلامة والأمان الصناعى لصناعة

البيروول

ج ١ : التعاريف والاشتراطات العامة

م ق م ٢٠٠٤-٤٦٨٨

قائمة رقم ٣ء لسلع الغزل والنسيج

بمرفق القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥

- ١ - القطن الطبى الماص م ق م ١١٣/٢٠٠٥
- ٢ - الغبار الطبى م ق م ١١٤/٢٠٠٥
- ٣ - اللنت الأبيض الماص م ق م ١٢٠/٢٠٠٥
- ٤ - أقمشة قطنية - دمور (بقة خام) م ق م ٢٧٨/٢٠٠٥
- ٥ - أقمشة قطنية - ديلان (بقة بيضاء) م ق م ٢٧٩/٢٠٠٥
- ٦ - رموز طرق العناية بالمنتجات النسيجية م ق م ١٤٠٥/٢٠٠٥
- ٧ - أقمشة قطنية - دمور (بقة خام) المستخدم فى إنتاجها م ق م ٢٣٠٩/٢٠٠٥
- ٨ - أقمشة قطنية - ديلان (بقة بيضاء) المستخدم فى إنتاجها م ق م ٢٢١١/٢٠٠٥
- ٩ - الاشتراطات الفنية للأقمشة م ق م ٣٦٥٧/٢٠٠٥
- ١٠ - الاشتراطات الفنية للملابس الجاهزة م ق م ٣٦٥٨/٢٠٠٥
- ١١ - الاشتراطات الفنية لأقمشة التريكو م ق م ٣٨٠٤/٢٠٠٥
- ١٢ - الشاش القطنى الطبى الماص م ق م ٤٧٥٤/٢٠٠٥
- ١٣ - رباط الشاش القطنى الطبى الماص م ق م ٤٧٥٧/٢٠٠٥
- ١٤ - المواصفات الصحية والبيئية للمنتجات النسيجية م ق م ٣٧٨٦/٢٠٠٢
- ١٥ - المواصفات الصحية والبيئية للمنتجات النسيجية م ق م ٣٧٨٦/٢٠٠٢

قائمة رقم (٤)

التوجيهات الأوروبية الخاصة

بالمنظفات والصابون والمنتجات الورقية الصحية ومستحضرات التجميل

92/59/EEC	بشأن التوجيهات العامة لأمان المنتج
73/404/EEC	بشأن قابلية التحلل الحيوى
73/405/EEC	
82/242/EEC	
89/542/EEC	بشأن بطاقة البيانات
67/548/EEC	بشأن المواد الخطرة
76/769/EEC	بشأن القبول على التسويق والاستخدام
88/379/EEC	بشأن التحضيرات الخطرة
76/768/EEC	بشأن قوائم المراد المسموح وغير المسموح بها فى منتجات مستحضرات التجميل والصابون